




Защитные очки

uvex

uvex i-gonomics

Инновационная защита глаз. Улучшенный комфорт ношения, который можно измерить. uvex i-gonomics обеспечивает максимальную функциональность и первоклассный комфорт: инновационная система продуктов идеально адаптирована к физиогномике человека и характеризуется низким весом и обеспечением оптимального микроклимата. Защитные очки удобно носить даже в течение длительных периодов времени – они обеспечивают четкость и обзор в любой ситуации.

uvex феос cx2 соник



Компактный дизайн. Удобная посадка.

uvex феос cx2 соник – компактные закрытые очки отличаются легкостью конструкции и первоклассным комфортом – технология uvex duo обеспечивает индивидуальную удобную посадку. Покрытие против запотевания обеспечивает четкость зрения в любой ситуации, даже в экстремальных климатических условиях.

Индекс оптимальности

4.70

Индекс оптимальности определяется средним значением трех индексов: сила воздействия, вес и температура, которые измеряются от 0 (= неудовлетворительно) до 5 (= отлично)

вес 4.8

Высокий коэффициент комфорта снижает усталость

- Метод тестирования: взвешивание очков, включая ленту
- Результат теста: Вес = 34.0 г



сила 4.6

Оптимальное прилегание, надежная защита



- Метод тестирования: сила натяжения оголовья
- Результат теста: остаточное прилегание = 2 см





климат 4.7

Антизапотевание даже в экстремальных условиях

- Метод тестирования: антизапотевание (UHN*) и область вентиляции
- Результат тестирования: антизапотевание = 5 баллов, площадь вентиляции = 130 мм²



сухо 0% влажность



uvex supravision excellence

холод -20°C



uvex supravision plus

Основные покрытия



uvex supravision sapphire

Линза с обеих сторон обладает высокой стойкостью к царапанию и воздействию химикатов. Благодаря применению нанотехнологии, к поверхности линзы меньше прилипает грязь – легко удалить водные и масляные загрязнения.



uvex supravision excellence

Линза обладает стойкостью к запотеванию с внутренней стороны, и защищает от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Антизапотевающие свойства являются постоянными, даже после многократной очистки. Благодаря нанотехнологии, линзы также легко очищаются и меньше подвержены загрязнениям.




uvex supravision plus

Линзы обладают усиленным антизапотеванием (как минимум 30 секунд) с обеих сторон, а также антистатичностью и стойкостью к царапинам. Антизапотевающие свойства являются постоянными, даже после многократной очистки. Очки с данным покрытием можно использовать в зонах с повышенной влажностью.

Технологии покрытий

грязь




Найдите покрытие для своих требований

1. На горизонтальной температурной оси найдите температуру, которая лучше всего отражает климат на вашем рабочем месте.
2. Определите влажность воздуха в процентном выражении и найдите значение на диагональной оси.
3. Определите уровень загрязнений на вертикальной оси.
4. Соедините получившиеся три точки в треугольник

Часть треугольника с наиболее большой областью показывает наиболее подходящее покрытие для использования на вашем рабочем месте.

uvex supravision sapphire

жара +35 °C



ЧИСТОТА

влажно 100% влажность

Специальные покрытия



uvex supravision extreme

Вследствие того, что покрытие никогда не достигает точки насыщения, линзы не запотевают с внутренней стороны и обладают стойкостью к царапинам с внешней стороны. Покрытие идеально подходит для рабочих мест с длительным воздействием влажности и большим количеством загрязнений.



uvex supravision variomatic

Линзы с изменяющейся тонировкой, которые автоматически становятся темнее при воздействии УФ (в течение 10 секунд) и светлее при снижении количества УФ (после 30 секунд). Сейчас – усовершенствованное покрытие с применением технологии uvex supravision excellence (незапотевание внутри линзы и защита от царапин с внешней стороны). Подходит для применения при частой смене работы на улице и внутри помещения.



uvex supravision clean

Подходит для использования в автоклаве, особенно для стерильной среды, например, для лабораторий или чистых помещений. Защита от запотевания внутри линзы и от царапания снаружи, стойкость к химикатам. Защита от запотевания выдерживает как минимум 10 циклов работы с автоклавом. Покрытие обеспечивает полноценную защиту от запотевания и максимальный обзор.



uvex infradur


Линза с обеих сторон защищена от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.

uvex infradur plus

Линза с внутренней стороны защищена от запотевания, с внешней стороны от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.

Маркировка и нормы

Маркировка оправы



W 166 CE

Идентификатор производителя

Номер EN стандарта

Области применения


Знак соответствия ЕС

Символ механической прочности

Механическая прочность	
нет	без механической защиты (только фильтры)
S	повышенная прочность (только фильтры)
F	низкоэнергетический удар (45 м/с)
B	среднеэнергетический удар (120 м/с)
A	высокоэнергетический удар (190 м/с)
T	механическая прочность при экстремальных температурах

Обозначение	Описание
нет	Обычное применение
3	Жидкости
4	Грубодисперсные аэрозоли (пыль)
5	Газ и мелкодисперсные аэрозоли (мелкая пыль)
8	Дуга короткого замыкания
9	Расплавленный металл и горячие частицы

Маркировка линзы



W 1 9 K N CE

Градационный шифр (только для фильтров)

Идентификатор производителя

Оптический класс

Символ механической прочности

Механическая прочность	
нет	без механической защиты (только фильтры)
S	повышенная прочность (только фильтры)
F	низкоэнергетический удар (45 м/с)
B	среднеэнергетический удар (120 м/с)
A	высокоэнергетический удар (120 м/с)
T	механическая прочность при экстремальных температурах

Символ адгезии расплавленного металла и сопротивления проникновению горячих частиц (опция)

Символ сопротивляемости поверхностному разрушению мелкими частицами (опция)

Символ устойчивости к запотеванию (опция)

Знак соответствия ЕС

Тонировка линз

Решения для любых условий освещения



ПРОЗРАЧНАЯ

Защита: UV 400
UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 91%
Стандарты: EN 166, EN 170

Защита от **механических повреждений**



ЯНТАРНАЯ

Защита: UV 400
UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 88%
Стандарты: EN 166, EN 170

Защита от **бликов, улучшенный контраст**



CBR 65

Защита: UV 400
Маркировка: 5-1.4
Светопропускание: 65%
Стандарты: EN 166, EN 172

Расслабляющее, сфокусированное зрение

uvex спортстайл
uvex феос cx2



AR (антиблик)

Защита: UV 400
UV/ маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 96.5%
Стандарты: EN 166, EN 170

Оптимальная **антибликовая** защита с высокой степенью светопропускания.

uvex спортстайл
uvex ай-3, uvex ай-3 s

тонировка с защитой от бликов не требуется ←



74–100% светопропускание



58–80% светопропускание

Тонировка линз



КОРИЧНЕВАЯ

Защита: UV 400
Маркировка: 5-2.5
Светопропускание: 20%
Стандарты EN 166, EN 172

Защита от **солнечного света**,
распознавание цветов,
усиленный контраст

uvex ай-во, uvex скайпер, uvex ультрасоник



ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ

Защита: UV 400
Маркировка: 5-3.1
Светопропускание: 14%
Стандарты EN 166, EN 172

Снижение уровня **отражающих**
раздражений путем **фильтра-**
ции рассеянного света
uvex полавижн



ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ 53%

Защита: UV 400
Маркировка: 5-1.7
Светопропускание: 53%
Стандарты EN 166, EN 172

Защита при **быстро меняющихся**
условиях освещения

uvex феос/uvex феос s
uvex ай-воркс



ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ 12%

Защита: UV 400
Маркировка: 5-3.1
Светопропускание: 12%
Стандарты EN 166, EN 172

Защита от **яркого**
искусственного
и естественного света

uvex ай-3



СЕРАЯ 23%

Защита: UV 400
Маркировка: 5-2.5
Светопропускание: 23%
Стандарты EN 166, EN 172

Защита от **солнечного света**,
полное распознавание
цветов



СЕРАЯ 14%

Защита: UV 400
Маркировка: 5-3.1
Светопропускание: 14%
Стандарты EN 166, EN 172

Защита от **солнечного света**,
полное распознавание
цветов

uvex астроспек 2.0
uvex ю-соник

рекомендуемая тонировка с усиленным контрастом



тонировка без усиленного контраста



→ рекомендуемая тонировка для защиты от бликов



43–58% светопропускание



18–29% светопропускание



8–18% светопропускание

Защитные очки – в соответствии с вашим корпоративным дизайном

Персональная защита глаз

Придайте средствам защиты индивидуальный облик: защитные очки uvex можно заказать в индивидуальном исполнении: начиная от печати логотипа вашей компании на дужках до заказа оправ очков в корпоративном цвете.

Тампопечать на дужках (от 1 до 4 цветов)

Процесс тампопечати рекомендуется для нанесения вашего логотипа на дужки



Вставки в дужки

Добавление названия вашей компании в мягких компонентах дужек



Оправа в корпоративных цветах

Ваши защитные очки можно будет узнать с первого взгляда: изготовление оправ в необходимых цветах.




Насколько средства защиты могут быть индивидуальными?

Мы счастливы предложить вам техническую возможность по кастомизации защитных очков. Также, вы можете использовать инструмент онлайн конфигурации и выбрать необходимую степень кастомизации очков:

www.uvex-safety.com/configurator
(или сканировать QR код).



- Минимальное количество очков для заказа:
- Тампопечать – минимум 500 шт.
- Вставка/индивидуальный корпоративный цвет/индивидуальное оголовье/лазерная гравировка – минимум 5,000 шт.
- Кастомизированные аксессуары – по запросу



Вышивка на оголовье

Сделайте ваши открытые защитные очки индивидуальными благодаря вышивке логотипа на оголовье.



Лазерная гравировка линзы

При нанесении лазерной гравировки очки на 100% сохраняют свою функциональность.



Кастомизированные аксессуары

Напечатайте логотип компании на футляре для очков.



uvex x-fit / uvex икс-фит

Уверенное положение на голове благодаря x дизайну

Защитные очки uvex икс-фит весят всего 23 грамма.
Отличная защита в сочетании с комфортом ношения.
x-дизайн линзы и полупрозрачные дужки обеспечивают
привлекательный внешний вид и удобство использования.



Удобное положение на голове
и защита глаз

Очень легкие –
вес всего 23 грамма



Инновационный дизайн
складных дужек
(без применения металла)



x-дизайн
для надежного положения
очков на лице

покрытие
uvex supravision

Защита UV 400
Серая и янтарная линза



Открытые защитные очки

uvex x-fit / uvex икс-фит



9199.265



9199.085



9199.280



9199.286

uvex икс-фит

- классические защитные очки, полностью защищают область вокруг глаз
- минимальный вес - 23 грамма
- покрытие uvex supravision
- инновационный дизайн складных дужек (без применения металла)
- ТР ТС 019/2011

uvex икс-фит				
Артикул.	9199.265	9199.085	9199.280	9199.286
Покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision excellence
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Оправа	синяя полупрозрачная W 166 FT CE	серая полупрозрачная W 166 FT CE	серая полупрозрачная W 166 FT CE	серая полупрозрачная W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400	PC серая 23% солнцезащитный фильтр UV 400	PC янтарная UV 400
Упаковка	2C-12 W1 FTKN CE 5	2C-12 W1 FTKN CE 5	5-2.5 W1 FTKN CE 5	2C-12 W1 FTKN CE 5

Открытые защитные очки

uvex спортстайл



9193.376



9193.265



9193.280



9193.838



9193.080



9193.880



9193.064



uvex спортстайл

- регулируемый, мягкий носовой упор для комфорта и надежного прилегания
- отсутствие скольжения
- специальная форма линз обеспечивает оптимальную защиту
- в наличии линзы с солнцезащитным затемнением
- эффективная технология uvex: защита от запотевания внутри и от царапин снаружи
- TR TC 019/2011

Области применения:

- uvex supravision AR: работа в условиях смешанного или сильного освещения
- uvex supravision variomatic: водные поверхности, море

uvex спортстайл							
Артикул.	9193.376	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Покрывтие	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme солнцезащитный фильтр	uvex supravision AR антибликовое покрытие 1	uvex supravision variomatic «хамелеон»	uvex supravision plus для нефтегазовой промышленности	uvex supravision extreme солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	черная, голубая W 166 FT CE	черная, лайм W 166 FT CE	белая, черная W 166 FT CE	черная, синяя W 166 FT CE	черная W 166 FT CE	черная, серая W 166 FT CE	белая, черная W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC серая 23% UV 400 5-25 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT CE	PC светло-зеленая UV 400 5-11<2 W 1 FTN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT KN CE	PC CBR 65 UV 400 5-14 W 1 FT KN CE
Упаковка	5	5	5	5	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex pheos cx2 / uvex феос cx2



9198.256



9198.275

9198.257



9198.237



9198.258



9198.285



9198.064

uvex феос cx2

- современный спортивный дизайн
- надежная защита благодаря X-образным боковым щиткам
- технология изготовления дужек X-twist обеспечивает надежное положение очков на голове
- две сферические линзы гарантируют отличный обзор
- инновационная двухкомпонентная технология uvex для максимального комфорта
- отличная вентиляция в области глаз
- совместное использования с другими СИЗ
- TP TC 019/2011

► В наличии вариант в виде закрытых очков



reddot award 2016
winner

uvex феос cx2							
Артикул.	9198.256	9198.237	9198.285	9198.257	9198.258	9198.064	9198.275
Покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision sapphire
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Оправа	черная, синяя W 166 FT CE	белая, черная W 166 FT CE	черная, желтая W 166 FT CE	синяя, серая W 166 FT CE	красная, серая W 166 FT CE	белая, черная W 166 FT CE	синяя, серая W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE	PC янтарная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC CBR 65 UV 400 5-14 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT K CE
Упаковка	5	5	5	5	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex i-3 / uvex ай-3



uvex ай-3 · uvex ай-3 s

- комфорт ношения независимо от размера головы
- регулировка по любой форме лица
- гибкие боковые дужки, различные углы
- наклона дужки к линзе
- мягкие заушники
- мягкий регулируемый носовой упор
- отсутствие точек давления
- отсутствие скольжения
- 100% без применения металла
- TP TC 019/2011

Области применения:

- uvex supravision AR: работа в условиях смешанного или сильного освещения
- uvex supravision variomatic: водные поверхности, море



uvex ай-3						
Артикул.	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281	9190.880
Покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision variomatic «хамелеон»
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Оправа	черная, синяя W 166 FT CE	черная, оливковая W 166 FT CE	черная, серая W 166 FT CE	черная, желтая W 166 FT CE	черная, серая W 166 FT CE	черная W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTK CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC янтарная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE	PC светло-зеленая UV 400 5-1.1<2 W 1 FKN
Упаковка	5	5	5	5	5	5

uvex ай-3						Сменные линзы
Артикул.	9190.885	9190.175	9190.838	9190.839	9190.258	9190.258
Покрытие	AF внутри солнцезащитный фильтр, серебристая зеркальная	uvex supravision plus для нефтегазовой промышленности	uvex supravision AR антибликовое покрытие	uvex supravision AR антибликовое покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Стандарт	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	черная, серая W 166 FT CE	черная, серая W 166 FT CE	черная, синяя W 166 FT CE	черная, синяя W 166 FT CE	–	–
Линза	PC зеркальная UV 400 5-3.1 W 1 FT CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE
Упаковка	1	5	1	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex i-3 s / uvex ай-3 s



9190.075



9190.086



9190.065




9190.039



9190.080



обтюратор для uvex ай-3, стандартный размер




Аксессуары:
Лента для uvex ай-3 и uvex ай-3 s

uvex i-3 s
доступны для заказа
с мая 2018



Покрывие
Антибликовое покрытие на обеих сторонах линзы обеспечивает 100% защиту от UV 400 и светопропускание более чем 96.5 %, что означает эффективное удаление раздражающих бликов.



Благодаря антибликовому покрытию, очки uvex i-3 AR обладают более высокой степенью светопропускания по сравнению с защитными очками, выполненными по обычной технологии покрытия.

uvex ай-3 s	uvex i-3 s		
Артикул.	9190.075	9190.065	9190.080
Покрывие	uvex supravision excellence уменьшенная версия	uvex supravision sapphire уменьшенная версия	uvex supravision plus для нефтегазовой промышленности уменьшенная версия
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	черная, лайм	синяя, серая	черная, серая
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная	PC прозрачная	PC прозрачная
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-12 W 1 FTKN CE	2C-12 W 1 FTKN CE	2C-12 W 1 FTKN CE
Упаковка	5	5	5

uvex ай-3 s	uvex i-3 s	Обтюратор	Аксессуары
Артикул.	9190.086	9190.039	9190.001
Покрывие	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр уменьшенная версия	uvex supravision AR антибликовое покрытие уменьшенная версия	Обтюратор для uvex ай-3 стандартного размера
Стандарт	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Оправа	синяя, серая	черная, синяя	черная
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Линза	PC серая 23%	PC прозрачная	
	UV 400	UV 400	
	5-2.5 W 1 FTKN CE	2C-12 W 1 FT CE	
Упаковка	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex i-works/ uvex ай-воркс



9194.171



9194.175



9194.270



9194.365



9194.885



uvex ай-воркс

- защитные очки в спортивном дизайне: привлекательный внешний вид и отличное качество
- без применения металла
- технология покрытия линзы uvex supravision
- TP TC 019/2011

- двухкомпонентная технология позволяет использовать мягкие и твердые компоненты при изготовлении дужек, обеспечивая надежное положение очков на голове и отсутствие точек давления
- дужки с низким профилем и возможностью присоединения шнура (опция)
- использование с другими СИЗ
- использование с касками uvex IES (Integrated Eyewear System)

uvex ай-воркс					
Артикул.	9194.171	9194.175	9194.270	9194.365	9194.885
Покрывтие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision excellence	AF внутри зеркально-серебристая
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	черная, синяя W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, серая W 166 FT CE	черная, желтая W 166 FT CE	черная, серая W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE	PC янтарная UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC зеркальная серая UV 400 5-17 W 1 FTN CE
Упаковка	5	5	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex astrospek 2.0/ uvex астроспек 2.0 ·

uvex astrospek/ uvex астроспек



9164.285



9164.275



9164.065



9164.220



9164.246



9164.387



9164.187



uvex астроспек 2.0

- инновационный стиль и применение новых технологий обеспечивают максимальный комфорт
- удобство ношения и адаптация к различным типам лиц благодаря гибким компонентам и изменяемому углу наклона дужек
- отличное прилегание
- отсутствие точек давления даже в течение длительного времени
- система вентиляции поддерживает оптимальную температуру внутри очков
- панорамные поликарбонатные линзы с интегрированной боковой защитой глаз
- компактная форма
- TP TC 019/2011

uvex астроспек 2.0				
Артикул.	9164.065	9164.275	9164.285	9164.220
Покрытие	uvex supravision sapphire	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Стандарт, Оправа	EN 166, EN 170 синяя W 166 FT CE	EN 166, EN 170 черная W 166 FT CE	EN 166, EN 170 черная, лайм W 166 FT CE	uvex supravision excellence улучшенный контраст EN 166, EN 170 черная, желтая W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная, UV 400 2C-12 W 1 FTK CE	PC прозрачная, UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC прозрачная, UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	PC янтарная, UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE
Упаковка	5	5	5	5
Артикул.	9164.387	9164.246	9164.187	
Покрытие	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision plus для нефтегазовой промышленности	
Стандарт, Оправа	EN 166, EN 172 черная, серая W 166 FT CE	EN 166, EN 172 оранжевая, черная W 166 FT CE	EN 166, EN 170 черная, серая W 166 FT CE	
Линза	PC серая 14%, UV 400 5-3.1 W 1 FTKN CE	PC серая 23%, UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE	PC прозрачная, UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE	
Упаковка	5	5	5	



9168.035



9168.065
9168.265

uvex астроспек

- поликарбонатная линза с интегрированной боковой защитой
- регулируемые по длине дужки (4 значения) с технологией uvex дуо-флекс гарантируют отсутствие точек давления
- бестселлер среди защитных очков во всем мире
- сменные линзы
- TP TC 019/2011

uvex астроспек			
Артикул.	9168.035	9168.065	9168.265
Покрытие	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Стандарт, Оправа	EN 166, EN 170 желтая, черная W 166 F CE	EN 166, EN 170 синяя W 166 F CE	EN 166, EN 170 синяя W 166 F CE
Линза	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 F DIN CE	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 F DIN CE	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE
Упаковка	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex pheos/ uvex феос · uvex феос био/ uvex феос blue · uvex феос s био/ uvex феос s blue



uvex феос

- современный, стильный дизайн
- линза с покрытием uvex supravision
- безободковая оправа с широким углом обзора
- без применения металла
- в наличии в стандартном размере и уменьшенной версии
- экологически чистая версия из переработанного материала (uvex феос био и uvex феос s био)
- набор из обтюратора и ленты (uvex феос гард)
- TP TC 019/2011

- дополнительная надбровная защита: скошенный край в верхней области линзы
- мягкие, нескользящие заушники (двухкомпонентная технология uvex) предотвращает возникновение точек давления
- широкий угол обзора
- можно использовать с другими СИЗ
- использование с касками uvex IES (Integrated Eyewear System)



product
design award



German
Design Award

2012

WINNER 2013

uvex феос	uvex феос	uvex феос	uvex феос	uvex феос	uvex феос
Артикул.	9192.225	9192.385	9192.285	9192.881	9192.215
Покрывтне	uvex supravision excellence стандартный размер	uvex supravision excellence стандартный размер	uvex supravision excellence стандартный размер	AF внутри стандартный размер	uvex supravision excellence стандартный размер
		улучшенный контраст	солнцезащитный фильтр	солнцезащитный фильтр, зеркально-серебристая	солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Оправа	черная, зеленая	черная, желтая	черная, серая	серая	серая
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Линза	PC прозрачная	PC янтарная	PC серая 23%	PC зеркальная серая	PC прозрачная
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-12 W 1 FKN CE	2C-12 W 1 FKN CE	5-2.5 W 1 FKN CE	5-17 W 1 F CE	2C-12 W 1 FKN CE
Упаковка	5	5	5	5	5

uvex феос	uvex феос био	uvex феос s био
Артикул.	9192.280	9192.765
Покрывтне	uvex supravision extreme стандартный размер	uvex supravision excellence стандартный размер
	солнцезащитный фильтр	из переработанного материала
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	черная, серая	желтая, синяя
	W 166 F CE	W 166 F CE
Линза	PC прозрачная	PC прозрачная
	UV 400	UV 400
	2C-12 W 1 FKN CE	2C-12 W 1 FKN CE
Упаковка	5	5

Открытые защитные очки

uvex pheos s/ uvex феос s · uvex феос guard/ uvex феос гард ·
uvex pheos s guard/ uvex феос s гард



9192.725
уменьшенная
версия



9192.710
уменьшенная
версия



9192.785
уменьшенная
версия



9192.180
9192.680
уменьшенная
версия



9192.282
уменьшенная
версия



9192.745
уменьшенная
версия




9192.181
9192.681
уменьшенная
версия



9192.283
уменьшенная
версия



9192.891
уменьшенная
версия



Аксессуары: 9192.001 / 9192.002
Обтюратор / обтюратор уменьшенная версия



Аксессуары: 9958.020
Лента

	uvex феос s						
Артикул.	9192.725	9192.785	9192.745	9192.891	9192.710	9192.282	9192.283
Покрывтие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF внутри	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
	уменьшенная версия	уменьшенная версия	уменьшенная версия, солнцезащитный фильтр	уменьшенная версия, солнцезащитный фильтр	уменьшенная версия	уменьшенная версия	уменьшенная версия, солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	белая, зеленая W 166 F CE	черная, серая W 166 F CE	белая, оранжевая W 166 F CE	серая W 166 F CE	черная, лайм W 166 F CE	черная, серая W 166 F CE	черная, серая W 166 F CE
Линза	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400	PC серая 23% UV 400	PC зеркальная серая UV 400	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400	PC серая 23% UV 400
Упаковка	2C-12 W 1 FKN CE	2C-12 W 1 FKN CE	5-2.5 W 1 FKN CE	5-1.7 W 1 F CE	2C-12 W 1 FKN CE	2C-12 W 1 FKN CE	5-2.5 W 1 FKN CE
	5	5	5	5	5	5	5

	uvex феос гард				Аксессуары	
Артикул.	9192.180	9192.181	9192.680	9192.681	Артикул.	9192.001
Покрывтие	uvex supravision extreme стандартный размер	uvex supravision extreme стандартный размер	уменьшенная версия	уменьшенная версия, солнцезащитный фильтр	Описание	обтюратор uvex феос стандартный размер
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	Цвет	серый
Оправа	черная, серая W 166 F CE	черная, серая W 166 F CE	черная, серая W 166 F CE	черная, серая W 166 F CE	Упаковка	5
Линза	PC прозрачная UV 400	PC серая 23% UV 400	PC прозрачная UV 400	PC серая 23% UV 400	Артикул.	9958.020
Упаковка	2C-12 W 1 FKN CE	5-2.5 W 1 FKN CE	2C-12 W 1 FKN CE	5-2.5 W 1 FKN CE	Описание	лента для uvex феос и uvex феос s
	4	4	4	4	Цвет	серый, черный
					Упаковка	5

Открытые защитные очки

uvex super g/ uvex супер джи


9172.210
9172.110


9172.086



9172.220



9172.085



9172.265



9172.281



9172.185



uvex супер джи

- самые легкие защитные очки в мире – 18 грамм!
- очки uvex супер джи обладают тончайшей и оптически чистой линзой, которая выгнута для обеспечения оптимальной вентиляции и комфорта
- оправа очков сделана из ультра лёгкого и гибкого полимера. Инновационная x-stream технология обеспечивает антискользкие свойства, хороший захват и применение в различных областях деятельности.
- 100% без применения металла
- ТР ТС 019/2011

uvex супер джи					
Артикул.	9172.210	9172.110	9172.085	9172.185	9172.086
Сменные линзы	9172.255				
Покрывание	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus для нефтегазовой промышленности	uvex supravision sapphire солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	прозрачная W 166 FT DIN CE	прозрачная W 166 FT DIN CE	прозрачная W 166 FT DIN CE	черная, серая W 166 FT DIN CE	черная W 166 FT DIN CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 FT DIN CE
Упаковка	5	5	5	5	5

Артикул.	9172.265	9172.220	9172.281
Покрывание	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence улучшенный контраст	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	синяя W 166 FT DIN CE	черная W 166 FT DIN CE	черная, лайм W 166 FT DIN CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC янтарная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 FTKN DIN CE
Упаковка	5	5	5

Открытые защитные очки

uvex super fit/ uvex супер фит · uvex super fit ETC/ uvex супер фит ETC



uvex супер фит

- легкие защитные очки в спортивном дизайне со складными дужками
- тонкие панорамные линзы с исключительной оптической четкостью
- двухкомпонентная технология изготовления дужек - плавный переход от жесткого пластика к мягкому
- надежная посадка на голове, не скользят
- легкий вес – всего 21 грамм
- антизапотевающее покрытие на обеих сторонах линзы (uvex супер фит ETC)
- TP TC 019/2011

	uvex супер фит			
Артикул.	9178.065	9178.265	9178.286	9178.185
Покрывтие	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision plus
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Оправа	синяя, белая W 166 FT CE	синяя, белая W 166 FT CE	черная, белая W 166 FT CE	черная, белая W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FT DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC серая 23% UV 400 5-25 W 1 FTKN DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE
Упаковка	5	5	5	5

	супер фит CR		супер фит ETC
Артикул.	9178.385	9178.315	9178.500
Покрывтие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision clean
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	черная, белая W 166 FT CE	белая, лайм W 166 FT CE	белая, синяя W 166 FT CE
Линза	PC янтарная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE
Упаковка	5	5	5

Области применения:

- uvex supravision clean: стерильные рабочие места (лаборатории, больницы, чистые комнаты, изготовление продуктов питания)
- ETC на обеих сторонах линзы: высокая влажность либо резко меняющиеся температуры (холодильные камеры, строительство туннелей, кейтеринг и пищевая промышленность)

Линзы с покрытием uvex ETC не запотевают. Вместо капель влаги на поверхности линзы образуется тонкая прозрачная водяная пленка.



Покрывтие против запотевания после 8 сек.
uvex ETC

Открытые защитные очки

uvex i-vo/ uvex ай-во



uvex ай-во

- комфорт и дизайн без компромиссов
- двухкомпонентная технология uvex обеспечивает применение мягкого и твердого пластика
- мягкие компоненты в районе чувствительных областей лица (уши, лоб, нос)
- регулируемые по длине и углу наклона дужки обеспечивают надежную посадку очков
- ТР ТС 019/2011

uvex ай-во					
Артикул.	9160.520	9160.065	9160.068	9160.076	9160.085
Покрытие	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Оправа	синяя, оранжевая	синяя, оранжевая	синяя, оранжевая	черная, серая	синяя, серая
Линза	PC янтарная	PC прозрачная	PC коричневая	PC серая 23%	PC прозрачная
Упаковка	5	5	5	5	5

Артикул.	9160.265	9160.275	9160.285	9160.268
Сменные линзы	9160.255	9160.255	9160.255	
Покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	синяя, оранжевая	черная, серая	синяя, серая	синяя, оранжевая
Линза	PC прозрачная	PC прозрачная	PC прозрачная	PC коричневая
Упаковка	5	5	5	5

uvex CR

Защита зрения для работы с автоклавом

Инновационная технология покрытий

первые защитные очки для автоклава

uvex разработал первые защитные очки с покрытием против запотевания с учетом специальных требований, предъявляемых при работе в лабораториях, больницах, чистых комнатах и пищевой промышленности. Начиная с очень легких открытых очков и до закрытых очков с панорамной линзой, ассортимент uvex CR – идеальная защита зрения, специально разработанная для стерилизации в автоклаве (применение как минимум от 10 до 20 раз за 20 минут при минимальной температуре 121 °C).

**uvex CR - профессиональные защитные очки,
которые отвечают гигиеническим стандартам.**



uvex супер фит CR

- легкие защитные очки в спортивном дизайне со складными дужками
- тонкие панорамные линзы с исключительной оптической четкостью
- двухкомпонентная технология изготовления дужек - плавный переход от жесткого пластика к мягкому
- надежная посадка на голове, не скользят
- легкий вес – всего 21 грамм
- TP TC 019/2011

uvex супер фит CR	
Артикул.	9178.500
Покрытие	uvex supravision clean для автоклавов
Стандарт	EN 166, EN 170
Оправа	белая, синяя W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE
Упаковка	5

uvex супер f OTG CR

- защитные очки с дужками для тех, кто использует корректирующие защитные очки
- хороший панорамный обзор
- мягкие заушники обеспечивают комфорт
- TP TC 019/2011

uvex супер f OTG CR	
Артикул.	9169.500
Покрытие	uvex supravision clean для автоклавов
Стандарт	EN 166, EN 170
Оправа	белая, синяя W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FKN
Упаковка	5

uvex ультразвук CR

- закрытые очки в спортивном дизайне, можно использовать вместе с корректирующими очками
- сменные линзы
- высокая механическая прочность (B: 120 м/с)
- широкий панорамный обзор
- отсутствие точек давления благодаря применению мягких и твердых компонентов обтюратора
- TP TC 019/2011

uvex ультразвук CR	
Артикул.	9302.500
Сменные линзы	9302.259
Покрытие	uvex supravision clean, для автоклавов
Стандарт	EN 166, EN 170
Оправа	прозрачная, белая W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2-12 W 1 B 9 KN DIN CE
Упаковка	4

Открытые защитные очки

uvex skyper / uvex скайпер · uvex polavision / uvex полавижн



9195.265



9195.075


9195.078
9195.278

uvex скайпер

- регулировка очков под индивидуальные параметры человека
- регулировка дужек по длине (5 значений) и углу наклона
- линза и оправа изготовлены из стойкого к повреждениям пластика
- широкий угол обзора
- боковая защита от бликов
- сменные линзы
- TP TC 019/2011

uvex скайпер				
Артикул.	9195.265	9195.075	9195.078	9195.278
Сменные линзы	9195.255	9195.055	9195.118	
Покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire солнцезащитный фильтр	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Оправа	синяя W 166 F CE	черная W 166 F CE	черная W 166 F CE	черная W 166 F CE
Линза	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400	PC коричневая UV 400	PC коричневая UV 400
	2-12 W 1 FKN DIN CE	2-12 W 1 F DIN CE	5-2.5 W 1 F DIN CE	5-2.5 W 1 FKN DIN CE
Упаковка	5	5	5	5



9231.960

uvex полавижн

- комфортные защитные очки
- поляризационный фильтр надежно защищает глаза от усталости
- предназначены для использования в условиях большого количества отражающих поверхностей
- очки защищают от бликов и других оптических раздражений на открытом воздухе
- TP TC 019/2011

Артикул.	9231.960
Покрытие	против царапин солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 172
Оправа	черная, белая W 166 F CE
Линза	PC серая 14% UV 400
	5-3.1 W 1 F CE
Упаковка	1

Области применения:

- работа, связанная с большим количеством отражающих поверхностей (работа на воде, водители, строительная индустрия)

Открытые защитные очки

uvex skyguard NT/ uvex скайгارد NT · uvex skylite/ uvex скайлайт



uvex скайгارد NT

- очки обеспечивают всестороннюю защиту глаз
- оправа изготовлена из мягкого полимера
- защита от брызг, капель и больших частичек пыли
- гибкие и мягкие компоненты оправы адаптируются к индивидуальной форме лица
- легкая очистка оправы и линзы
- регулировка длины дужки (5 значений) обеспечивает надежное положение очков на голове
- артикул 9175.275 можно использовать совместно с защитными касками
- TP TC 019/2011

uvex скайгارد NT			
Артикул.	9175.260	9175.261	9175.275
Покрытие	uvex supravision excellence регулируемая длина дужек	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр регулируемая длина дужек	uvex supravision excellence можно использовать совместно с защитными касками
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Оправа	синяя, серая W 166 34 F CE	синяя, серая W 166 34 F CE	серая, оранжевая W 166 34 F CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 FKN DIN CE	PC прозрачная UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE
Упаковка	5	5	5



uvex скайлайт

- спортивный дизайн
- интегрированная боковая защита предотвращает попадание бликов
- изменяемый угол дужек
- TP TC 019/2011

uvex скайлайт		
Артикул.	9174.095	9174.066
Покрытие	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	красная металлик W 166 F CE	синяя W 166 F CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2-12 W 1 F DIN CE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 F DIN CE
Упаковка	5	5

Защита при работе в корригирующих очках

uvex 9161 · uvex super OTG/ uvex супер OTG


9161.005
9161.305


9161.014

uvex 9161

- использование с корригирующими очками
- отсутствие точек давления благодаря uvex дуо-флекс технологии
- подходят для использования с большинством моделей корригирующих очков
- в модели 9161.014 дужки выполнены из поликарбоната, отсутствует покрытие
- TP TC 019/2011

uvex 9161			
Артикул.	9161.005	9161.305	9161.014
Покрытие	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	без покрытия, дужки из поликарбоната
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	синяя, черная W 166 F CE	синяя, черная W 166 F CE	прозрачная W 166 F CE
Линза	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400
	2C-12 W 1 F CE	2C-12 W 1 F CE	2C-12 W 1 F CE
Упаковка	5	5	5


9169.065
9169.260


9169.080



9169.081

uvex супер OTG

- гибкие боковые дужки с мягкими заушниками
- подходят для использования с большинством моделей корригирующих очков
- не ограничивают периферийное зрение
- uvex x-stream технология – плавный переход от жесткого пластика к мягкому – отсутствие скольжения и комфорт
- 100% без использования металла
- TP TC 019/2011

uvex супер OTG			
Артикул.	9169.065	9169.080	9169.081
Покрытие	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	синяя W 166 F CE	черная W 166 F CE	черная W 166 F CE
Линза	PC прозрачная UV 400	PC прозрачная UV 400	PC серая 23% UV 400
	2C-12 W 1 F CE	2C-12 W 1 F CE	5-2.5 W 1 F CE
Упаковка	5	5	5

Защита при работе в корректирующих очках

uvex super f OTG/ uvex супер f OTG



9169.585



9169.586



9169.500



9169.850

uvex super f OTG

- складывающиеся дужки с мягкими заушниками
- подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- не ограничивают периферийное зрение
- uvex x-stream технология – плавный переход от жесткого пластика к мягкому – отсутствие скольжения и комфорт
- ТР ТС 019/2011

Области применения:

- uvex supravision clean: стерильная работа (лаборатории, больницы, чистые комнаты, пищевая промышленность)

uvex супер f OTG				
Артикул.	9169.585	9169.586	9169.500	9169.850
Покровие	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire солнцезащитный фильтр	uvex supravision clean для автоклава	uvex supravision variomatic
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	черная, белая W 166 FT CE	черная, белая W 166 FT CE	белая, синяя W 166 FT CE	черная, белая W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FCE	PC серая 23% UV 400 5-2.5 W 1 F CE	PC прозрачная UV 400 2C-12 W 1 FKN CE	PC светло-зеленая UV 400 5-11<2 W 1 FKN CE
Упаковка	5	5	5	5

uvex феос cx2 sonic

Компактность. Первоклассный комфорт.



Благодаря компактности и легкому весу, uvex феос cx2 sonic являются универсальными очками для любой работы. Чрезвычайно функциональные, очки обеспечивают комфорт и, благодаря покрытию uvex supravision, гарантируют хороший обзор даже при тяжелых условиях работы.

MADE IN GERMANY 



Исключительная защита благодаря мягким и гибким компонентам обтюратора

Очень легкий вес для закрытых очков – всего 34 грамма



Расширенная область для защиты глаз



Высокая механическая прочность (120 м/с)

Отличное прилегание благодаря двухкомпонентной технологии uvex

Компактность – можно использовать с другими СИЗ

Защита от царапин снаружи и от запотевания внутри линзы благодаря покрытию uvex supravision extreme



Закрытые защитные очки

uvex pheos cx2 sonic/uvex феос cx2 соник



9309.275



9309.286

uvex феос cx2 соник

- самые легкие закрытые очки uvex (34 грамма)
- высокая механическая прочность В (120 м/с)
- области применения согласно маркировке: 3 (жидкости), 4 (пыль) и Т (экстремальные температуры)
- удобство и защита благодаря мягким уплотнениям в области носа и переносицы
- технология покрытий uvex supravision
- мягкая текстильная лента для безопасного и удобного ношения
- можно использовать с другими СИЗ
- ТР ТС 019/2011

uvex феос cx2 соник		
Артикул.	9309.275	9309.286
Покрывтие	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	белая, черная W 166 3 4 BT CE	белая, черная W 166 3 4 BT CE
Линза	PC прозрачная, UV 400 2C-12 W 1 BT KN CE	PC серая 23%, UV 400 5-2.5 W 1 BT KN CE
Упаковка	5	5

Закрытые защитные очки

uvex u-sonic / uvex ю-соник



9308.245



9308.240



9308.147



9308.246



9308.123



9308.247



9308.248



9308.048 дополнительная линза

uvex ю-соник

- компактные и легкие закрытые защитные очки
- оптимальный размер обеспечивает комфортную работу вместе с другими СИЗ, в том числе с защитными касками
- компактная форма – всего лишь 69 гр.
- высокая механическая прочность В (120 м/с)
- низкий профиль, широкая линза подходят для лиц различной формы

- мягкие кромки обтюратора адаптируются к форме лица для наилучшего прилегания – защита от капель жидкости и крупных частиц пыли
- защита от запотевания внутри линзы, снаружи – защита от царапин
- широкая гибкая лента легко регулируется, отсутствие точек давления
- непрямая система вентиляции поддерживает комфортный микроклимат вокруг глаз
- TP TC 019/2011

uvex ю-соник						
Артикул.	9308.245	9308.240	9308.246	9308.247	9308.147	9308.123
Сменные линзы	9308.242	9308.241		9308.242		9308.242
Покрывание	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	серая, лайм	серая, лайм	серая, желтая	черная, красная	черная, серая	черная, розовая
Линза	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
	PC прозрачная	PC серая 23%	PC прозрачная	PC прозрачная	PC прозрачная	PC прозрачная
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-12 W 1 BKN CE	5-2.5 W 1 BKN CE	2C-12 W 1 BKN CE	2C-12 W 1 BKN CE	2C-12 W 1 BKN CE	2C-12 W 1 BKN CE
Упаковка	5	5	5	5	5	5

Дополнительная линза		
Артикул.	9308.248	9308.048
Сменные линзы	9308.242	uvex supravision sapphire
Покрывание	uvex supravision excellence с дополнительной серой 14% линзой и магнитной лентой	солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Оправа	серая, оранжевая	
Линза	W 166 34 B CE	
	PC прозрачная	PC серая 16%
	UV 400	UV 400
	2C-12 W 1 BKN CE	5-3.1 W 1 CE
Дополнительная линза	uvex supravision sapphire	
	PC серая 14%	
	солнцезащитный фильтр, UV 400	
	5-3.1 W 1 CE	
Упаковка	5	1



Закрытые защитные очки

uvex ultrasonic/ uvex ультрасоник



9302.600



9302.247



9302.285



9302.500



9302.286



9302.275



uvex ультрасоник

- сочетание твердых и мягких компонентов позволяет обтюратуру очков адаптироваться к форме лица человека
- стойкие покрытия uvex supravision – защита от запотевания внутри линзы и от царапин снаружи
- высокая механическая прочность В (120 м/с)
- надежная боковая защита даже при использовании с корректирующими очками
- непрямо направленная вентиляция
- спортивный дизайн горнолыжных очков с широким углом обзора
- мягкие материалы позволяют использовать очки вместе с респираторами или другими СИЗ
- подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- TP TC 019/2011

Области применения:

- uvex supravision clean: стерильная работа (лаборатории, больницы, чистые комнаты, пищевая промышленность)

uvex ультрасоник			
Артикул.	9302.285	9302.247	9302.286
Покрывтне	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр	uvex supravision excellence солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Оправа	черная, серая W 166 349 B CE	серая, оранжевая W 166 349 B CE	черная, серая W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 B 9 KN DIN CE	PC коричневая, UV 400 5-25 W 1 B 9 KN DIN CE	PC серая, UV 400 5-25 W 1 B 9 KN DIN CE
Упаковка	4	4	4

Артикул.	9302.600	9302.500	9302.275
Сменные линзы			
Покрывтне	uvex supravision extreme ограниченная вентиляция	uvex supravision clean для автоклава	uvex supravision extreme
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	синяя, серая W 166 349 B CE	прозрачная белая W 166 349 B CE	черная, лайм W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 B 9 KN DIN CE	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 B 9 KN DIN CE	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 B 9 KN DIN CE
Упаковка	4	4	4



9301.633



9301.714



9301.716



9301.105



9301.813



9301.116



9301.613

Внимание!

Линзы из ацетата не подходят для очков Ультравижн с поликарбонатными линзами и наоборот.

uvex ультравижн

- эргономичные панорамные закрытые защитные очки не ограничивают периферийное зрение
- непрямая направленная вентиляция (кроме арт. 9301.613 и 9301.633)
- сменные линзы
- отсутствие точек давления
- высокая механическая прочность у поликарбонатной линзы В (120 м/с) или линзы из ацетата F (45 м/с)
- TP TC 019/2011

uvex ультравижн			
Артикул.	9301.714	9301.716	9301.105
Сменные линзы	9300.517	9300.517	9301.255
Покрытие	против запотевания	против запотевания	uvex supravision excellence
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	серая	серая	серая
Линза	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 349 B CE
Упаковка	1	1	1
Артикул.	9301.116	9301.613	9301.813
Сменные линзы	9301.255	9301.255	9301.255
Покрытие	uvex supravision plus с уплотнителем для нефтегазовой промышленности	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence со сменными пленкам, 2 шт. сменные пленки: 9300.316
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	серая	желтая	серая
Линза	W 166 34 B CE	W 166 3459 B CE	W 166 349 B CE
Упаковка	1	1	1



9301.555



9301.318



9301.317

щиток uvex ультравижн

- комбинация закрытых очков и лицевого щитка
- полностью защищает глаза и лицо человека

uvex ультравижн		
Артикул.	9301.555	9301.317
Покрытие	uvex supravision excellence	Для всех моделей 9301 с линзой PC без покрытия
Стандарт	EN 166, EN 170	—
Оправа	серая	—
Линза	W 166 349 B CE	—
Упаковка	1	1

Закрытые защитные очки

uvex carbonvision/ uvex карбонвижн · uvex 9305 · uvex 9405



9307.375



9307.276

uvex карбонвижн

- обтюратор плотно прилегает к лицу и защищает от пыли, брызг и механических повреждений
- легкий вес - всего 46 грамм
- можно использовать с другими СИЗ
- высокая механическая прочность (В: 120 м/с)
- TP TC 019/2011

uvex карбонвижн		
Артикул.	9307.375	9307.276
Покрытие	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme солнцезащитный фильтр
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Оправа	черная, серая W 166 34 B CE	черная, серая W 166 34 B CE
Линза	PC прозрачная UV 400	PC серая UV 400
Упаковка	2-12 W 1 B KN DIN CE 5	5-2.5 W 1 B KN CE 5



9305.514



9305.714

uvex 9305

- классические закрытые защитные очки с линзой из ацетата и системой вентиляции
- механическая прочность F: 45 м/с

uvex 9305		
Артикул.	9305.514	9305.714
Покрытие	против запотевания с резиновой лентой	против запотевания с текстильной лентой
Стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Оправа	серая W 166 34 F CE	серая W 166 34 F CE
Линза	CA прозрачная UV 380	CA прозрачная UV 380
Упаковка	W 1 FN DIN 4	W 1 FN DIN CE 4

Защитные очки для газосварки

uvex i-vo/ uvex ай-во · uvex super fit/ uvex супер фит



uvex ай-во

- удобные газосварочные очки
- три различные степени затемнения серой линзы
- отличное распознавание цвета
- двухкомпонентная технология uvex - использование мягкого и твердого пластика для максимального комфорта ношения
- мягкие компоненты в районе чувствительных областей лица (уши, лоб, нос)
- регулируемые по длине и углу наклона дужки обеспечивают надежную посадку очков
- стойкое антизапотевающее покрытие внутри линзы и защита от царапин снаружи линзы
- защита от УФ и ИК излучения
- TP TC 019/2011

uvex ай-во			
Артикул.	9160.041	9160.043	9160.045
Покрытие	uvex infradur plus затемнение1.7	uvex infradur plus затемнение3	uvex infradur plus затемнение5
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Оправа	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE
Линза	PC серая UV 400 + IR 1.7 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 5 W 1 FTKN CE
Упаковка	5	5	5



uvex супер фит

- легкие защитные очки в спортивном дизайне со складными дужками
- отличное распознавание цвета
- тонкие панорамные линзы с исключительной оптической четкостью
- uvex x-stream технология изготовления дужек – плавный переход от жесткого пластика к мягкому
- надежная посадка на голове, не скользят
- стойкое антизапотевающее покрытие внутри линзы и защита от царапин снаружи линзы
- защита от УФ и ИК излучения
- TP TC 019/2011

uvex супер фит			
Артикул.	9178.041	9178.043	
Покрытие	uvex infradur plus затемнение1.7	uvex infradur plus затемнение3	
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	
Оправа	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE	
Линза	PC серая UV 400 + IR 1.7 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	
Упаковка	5	5	

Защитные очки для газосварки

uvex futura/ uvex футура



9180.141



9180.144



9180.143

uvex футура

- эргономичные очки с широким полем обзора
- отличное прилегание
- полное распознавание цветов
- мягкие заушники и возможность регулировки длины дужек в 4 положениях
- TP TC 019/2011

uvex futura			
Артикул.	9180.141	9180.143	9180.144
Сменные линзы	9180.056	9180.057	9180.058
Покрытие	uvex infradur затемнение1.7	uvex infradur затемнение3	uvex infradur затемнение4
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Оправа	черная, зеленая W 166 F CE	черная, зеленая W 166 F CE	черная, зеленая W 166 F CE
Линза	PC серая UV 400 + IR 1.7 W 1 FTK CE	PC серая UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE	PC серая UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE
Упаковка	5	5	5

Защитные очки для газосварки

uvex 9116



9116.041



9116.043



9116.045



9116.046

uvex 9116

- близкое прилегание к лицу
- носовой упор анатомической формы
- интегрированная боковая и надбровная защита
- края оправы предотвращают попадание частиц в нижнюю часть очков
- регулировка длины и угла наклона дужки позволяет легко адаптировать очки под индивидуальные требования
- мягкие заушники Softform
- новая технология фильтров
- отличное распознавание цвета
- защита от УФ и ИК излучения
- минимизация повреждений от сварочных искр
- TR TC 019/2011

uvex 9116				
Артикул.	9116.041	9116.043	9116.045	9116.046
Покрытие	uvex infradur затемнение17	uvex infradur затемнение3	uvex infradur затемнение5	uvex infradur затемнение6
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Оправа	черная, зеленая W 166 S CE	черная, зеленая W 166 S CE	черная, зеленая W 166 S CE	черная, зеленая W 166 S CE
Линза	PC серая UV 400 + IR 1.7 W 1 FTK CE	PC серая UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE	PC серая UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE	PC серая UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE
Упаковка	5	5	5	5

Защитные очки для газосварки

uvex 9104



9104.041



9104.043



9104.045



9104.046

uvex 9104

- близкое прилегание к лицу, носовой упор анатомической формы
- интегрированная боковая и надбровная защита
- края оправы предотвращают попадание частиц в нижнюю часть очков
- регулировка длины и угла наклона дужки позволяет легко адаптировать очки под индивидуальные требования

- мягкие заушники Softform
- отличное распознавание цвета
- защита от УФ и ИК излучения
- минимизация повреждений от сварочных искр
- откидная часть и сменный фильтр
- TP TC 019/2011

uvex 9104				
Артикул.	9104.041	9104.043	9104.045	9104.046
Покрытие	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus
Стандарт	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Оправа	черная, зеленая	черная, зеленая	черная, зеленая	черная, зеленая
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Линза	PC прозрачная	PC прозрачная	PC прозрачная	PC прозрачная
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-12 W 1 FKN DIN CE	2-12 W 1 FKN DIN CE	2-12 W 1 FKN DIN CE	2-12 W 1 FKN DIN CE
Дополнительная линза	PC серая, UV 400 + IR	PC серая, UV 400 + IR	PC серая, UV 400 + IR	PC серая, UV 400 + IR
	1.7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	затемнение1.7	затемнение3	затемнение5	затемнение6
Упаковка	5	5	5	5
Сменная откидная часть	9104.081	9104.083	9104.085	9104.086
Упаковка	5	5	5	5
Сменная откидная часть	9104.081	9104.083	9104.085	9104.086

Защитные очки для газосварки

uvex astrospek 2.0/ uvex астроспек 2.0



9164.141



9164.143



9164.144



9164.145



9164.146

uvex астроспек 2.0

- панорамные поликарбонатные линзы с интегрированной боковой защитой глаз
- система вентиляции поддерживает оптимальную температуру внутри очков
- комфорт ношения и адаптация к различным типам лиц благодаря гибким компонентам и изменяемому углу наклона дужек
- компактная форма
- минимизация повреждений от сварочных искр
- защита от запотевания внутри линзы
- полное распознавание цветов
- новая технология фильтров, УФ и ИК защита
- TP TC 019/2011

uvex астроспек 2.0

Артикул.	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Покрытие	uvex infradur plus затемнение1.7	uvex infradur plus затемнение3	uvex infradur plus затемнение4	uvex infradur plus затемнение5	uvex infradur plus затемнение6
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Оправа	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE
Линза	PC серая UV 400 + IR 1.7 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 4 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 5 W 1 FTKN CE	PC серая UV 400 + IR 6 W 1 FTKN CE
Упаковка	5	5	5	5	5

Степени защиты для сварщиков и рекомендации по использованию согласно EN 169

Степень защиты	Применение	Используемый газ	Пропускаемый объем (л/ч)
1.7	Защита от рассеянных лучей при вспомогательных сварочных работах	–	–
3	Легкие работы при газовой резке	–	–
4	Сварка и тугоплавкий припой	Ацетилен	< 70
5	Сварка и тугоплавкий припой	Ацетилен	70 – 200
6	Сварка и тугоплавкий припой	Ацетилен	200 – 800
	Резка кислород-ацетиленом	Кислород	2,000 – 4,000

Защитные очки для газосварки

uvex 9161 · uvex super f OTG/ uvex супер f OTG



9161.141



9161.144



9161.145



9161.146

uvex 9161

- удобные газосварочные очки из поликарбоната
- панорамные очки с широким углом обзора
- можно использовать с корректирующими очками
- мягкие подушечки на заушниках
- индивидуальная регулировка с помощью изменяемой длины дужек (4 позиции)
- поликарбонатная линза со встроенной надбровной защитой
- минимизация повреждений от сварочных искр
- новая технология фильтров, УФ и ИК защита
- полное распознавание цветов
- TP TC 019/2011

uvex 9161				
Артикул	9161.141	9161.144	9161.145	9161.146
Покрывтие	uvex infradur затемнение1.7	uvex infradur затемнение4	uvex infradur затемнение5	uvex infradur затемнение6
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Оправа	черная, зеленая W 166 F CE	черная, зеленая W 166 F CE	черная, зеленая W 166 F CE	черная, зеленая W 166 F CE
Линза	PC серая UV 400 + IR 1.7 W 1 FT CE	PC серая UV 400 + IR 4 W 1 FT CE	PC серая UV 400 + IR 5 W 1 FT CE	PC серая UV 400 + IR 6 W 1 FT CE
Упаковка	5	5	5	5



9169.543



9169.545

uvex супер f OTG

- современные очки для газосварки со складными дужками
- отличное распознавание цвета
- новая технология фильтров
- минимизация повреждений от сварочных искр
- не ограничивают периферийное зрение
- дужки – плавный переход от твердого пластика к мягкому – предотвращают скольжение
- TP TC 019/2011

uvex супер f OTG		
Артикул	9169.543	9169.545
Покрывтие	uvex infradur plus затемнение3	uvex infradur plus затемнение5
Стандарт	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Оправа	черная, зеленая W 166 FT CE	черная, зеленая W 166 FT CE
Линза	PC серая UV 400 + IR 3 W 1 FT KN CE	PC серая UV 400 + IR 5 W 1 FT KN CE
Упаковка	5	5

Защитные очки для газосварки

uvex ultrasonic flip-up/ uvex ультрасоник flip-up · uvex ultravision/ uvex ультравижн



9302.043



9302.045



uvex ультрасоник flip-up

- высокая механическая прочность: В (120 м/с)
- высокий уровень защиты (для профессиональных сварщиков)
- боковая защита в области глаз, даже при ношении корректирующих очков
- отличное распознавание цвета
- непрямая направленная вентиляция
- защита от УФ и ИК излучения
- откидную линзу можно легко демонтировать
- минимизация повреждений от сварочных искр
- подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- мягкие материалы позволяют использовать очки с респираторами и другими СИЗ
- TP TC 019/2011

uvex ультрасоник		
Артикул	9302.043	9302.045
Сменные линзы flip-up	9302.083	9302.085
Покрытие	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Стандарт	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Оправа	черная, зеленая W 166 349 B CE	черная, зеленая W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 B9 KN DIN CE	PC прозрачная, UV 400 2-12 W 1 B9 KN DIN CE
Дополнительная линза	PC серая, UV 400 + IR uvex infradur 3 W 1 CE	PC серая, UV 400 + IR uvex infradur 5 W 1 CE
Упаковка	4 (uvex ультрасоник flip-up полный комплект) 1 (сменные линзы flip-up)	4 (uvex ультрасоник flip-up полный комплект) 1 (сменные линзы flip-up)



9301.145



9301.185

uvex ультравижн

- удобные газосварочные очки с широким углом обзора
- подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- плотное прилегание и отсутствие точек давления
- эргономичная форма
- вентиляционная система обеспечивает комфорт ношения в течение длительного периода времени
- легкая смена линзы
- TP TC 019/2011

uvex ультравижн	
Артикул	9301.145
Сменные линзы	9301.185
Покрытие	uvex infradur plus затемнение 5
Стандарт	EN 166, EN 169
Оправа	черная W 166 3 B CE
Линза	PC серая, UV 400 + IR 5 W 1 BKN CE
Упаковка	1

laservision

Инновационные технологии
для защиты от лазерного излучения

Очки и окна для защиты от лазерного излучения

Лазерный луч на основании таких физических свойств, как интенсивность излучения и способность фокусировки (пространственная когерентность), потенциально очень опасен, особенно для глаз. Действующие нормы по защите от лазера (EN 207, EN 208) и инструкции по безопасности (BGV B2) обязывают использовать защитные очки. Защитные очки от лазерного излучения со специальным покрытием или специальными поглощающими линзами являются ключевым элементом ассортимента laservision. Кроме этого, мы предлагаем широкий ряд других средств защиты – защитные окна из минерального стекла или поликарбоната, занавески и ставни.



Защитные экраны

Защитные экраны являются альтернативным способом защиты человека от лазерного излучения. Защитные экраны могут быть в форме занавесок, ставней или даже изолирующих стен, которые можно установить на рабочем месте. laservision предлагает стандартные или индивидуальные решения для экранирования, которые отвечают существующим стандартам безопасности. Благодаря широкому ассортименту материалов и решений у нас есть возможность посоветовать клиенту именно то, что ему необходимо.

Активные защитные системы

При постоянном возрастании интенсивности лазерного излучения пассивные защитные системы не могут обеспечить должного уровня защиты, особенно в случае применения защитных окон. Новая запатентованная активная защита от laservision обеспечивает идеальное решение этой проблемы благодаря интегрированной электронной схеме внутри лазерной системы. Когда лазерный луч превышает допустимую мощность, активируется интегрированный в защитное окно датчик и лазер немедленно выключается, предотвращая распространение опасного излучения. Система класса T1 полностью сертифицирована в соответствии с действующими европейскими директивами машиностроения. Защитные окна в сочетании с активной системой защиты образуют комплексную систему для предотвращения опасных ситуаций при использовании промышленных лазеров, работающих в диапазоне от 820 до 1100 нм.

laservision



Тренинги

В uvex Академии г. Санкт-Петербург проводятся презентации, обучения и семинары по средствам индивидуальной защиты uvex, в том числе и по продуктам laservision.

Обучение в Академии uvex необходимо для повышения знаний в области безопасности на рабочем месте. Профессиональный подход сотрудников компании uvex и специально разработанные программы обучения гарантируют получение важной и достоверной теоретической информации, которая подкреплена примерами из реального практического использования. В процессе обучения обсуждаются меры по снижению травматичности на производстве и соблюдение стандартов безопасности.



Аксессуары

уход за очками uvex



9970.002



9972.101



9963.000

станция для ухода за очками uvex

- в комплект входит
- 2 x 9971.000
- 1 x 9972.100
- 1 x 9973.100

увех раствор

- 0.5 l раствор для очистки линз
- подходит для любых типов линз

Пластиковый распылитель

- для раствора uvex 9972.100

Очищающие салфетки

- бумажные салфетки без силикона
- количество 700 шт.
- антистатические
- для всех линз uvex

станция по уходу за очками uvex

Артикул.	9970.002
Упаковка	1

раствор для очистки линз uvex

Артикул.	9972.100
Content	500 ml
Упаковка	1

Пластиковый распылитель

Артикул.	9973.100
Упаковка	1

Очищающие салфетки

Артикул.	9971.000
Упаковка	1

раствор uvex

- примечание:
- не подходит для станции по очистке uvex

Чистящая жидкость uvex

Артикул.	9963.000
Объем	500 мл
Упаковка	5

- настенное крепление для индивидуального использования
- принадлежности для монтажа в комплекте

Настенное крепление

Артикул.	9963.001
Упаковка	1

очищающие салфетки uvex

- 100 шт. в коробке
- без силикона
- не антистатические
- индивидуальная упаковка
- для всех видов линз uvex

очищающие салфетки uvex

Артикул.	9963.000
Упаковка	5

Настенный держатель, включая монтажные принадлежности

Артикул.	9963.001
Упаковка	1



9972.100



9973.100



9971.000



9963.001

Аксессуары

чехлы и футляры

салфетка uvex из микрофибры

- для очистки линз открытых и закрытых очков

салфетка uvex из микрофибры

Артикул 6119.801

Упаковка 5



6119.801



9954.500

футляр для открытых очков uvex

- чрезвычайно прочный футляр
- замок – молния
- возможность надевать на пояс
- дополнительный карман для сменной линзы
- подходит для всех открытых очков uvex (за исключением 9169)

футляр для открытых очков uvex

Артикул 9954.500

Упаковка 5



9954.501

футляр для закрытых очков uvex

- большая и прочная сумка на молнии
- возможность надевать на пояс
- дополнительный карман для сменной линзы
- подходит для всех очков uvex

футляр для закрытых очков uvex

Артикул 9954.501

Упаковка 5

чехол салфетка uvex

- Удобный чехол из Микрофазера
- Внутренняя сторона предназначена для сухой очистки линзы
- Микроволокно Микрофазер – специальный материал, применяемый для очистки всех видов оптики (очки, приборы, мониторы)

чехол салфетка uvex

Цвет серый 9954.349


Примечание для открытых очков



9954.349

Аксессуары

шнурок · уход за очками



9959.003

шнурок для очков uvex

- Для всех моделей с заушниками duo-flex

шнурок для очков

Артикул. 9959.003


Упаковка 10

замена линзы на открытых очках


Снятие линзы




Снимаем линзу на переносице оправы.



Вынимаем линзу из боковых пазов.



Сначала вставляем линзу в боковые пазы.



Фиксируем на переносице.

Вставка линзы

использование защитного щитка 9301.317 на очках uvex ультравижн 9301



Вставляем щиток в боковой паз с одной стороны




Вставляем щиток в боковой паз с другой стороны



Фиксируем щиток на переносице очков

Снимать щиток нужно в обратном порядке: сначала переносицу, затем из боковых пазов.

уход за очками



Промывка под проточной водой




Сухая чистка запрещена

Защитные очки

Обзор

Модель	Наименование	Продукт	Упаковка	Страница	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (антиблик)	uvex supravision varionic	серебристая зеркальная	синяя зеркальная	uvex infradur	uvex infradur plus	SA без покрытия	SA защита от запотевания	защита от царапин	защита от царапин и запотевания	без покрытия
9104	uvex 9104	Защитные очки для газосварки	5	48					■						■						
9104	uvex 9104	Сменная откидная часть	1	48											■						
9116	uvex 9116	Защитные очки для газосварки	5	47											■						
9160	uvex i-vo	Очки с пластиковыми дужками	5	33	■			■													
9160	uvex i-vo	Сменные линзы	5	33	■			■													
9160	uvex i-vo	Защитные очки для газосварки	5	45												■					
9161	uvex 9161	Очки с пластиковыми дужками	5	37				■	■												
9161	uvex 9161	Защитные очки для газосварки	5	50											■						
9164	uvex астроспек 2.0	Очки с пластиковыми дужками	5	28	■	■		■	■												
9164	uvex астроспек 2.0	Защитные очки для газосварки	5	49												■					
9168	uvex астроспек	Очки с пластиковыми дужками	5	28	■			■													
9169	uvex супер OTG	Очки с пластиковыми дужками	5	37	■			■													
9169	uvex супер f OTG	Очки с пластиковыми дужками	5	38/50				■				■									
9169	uvex супер f OTG	Очки с пластиковыми дужками, UV 525	5	38				■													
9169	uvex супер f OTG CR	Очки с пластиковыми дужками	5	34			■														
9169	uvex супер f OTG	Защитные очки для газосварки	5	50												■					
9172	uvex супер джи	Очки с пластиковыми дужками	5	31	■			■	■												
9172	uvex супер джи	Сменные линзы	5	31	■																
9174	uvex скайлайт	Очки с пластиковыми дужками	5	36				■													
9175	uvex скайгارد NT	Очки с пластиковыми дужками	5	36	■	■															
9178	uvex супер фит	Очки с пластиковыми дужками	5	32	■			■	■												
9178	uvex супер фит ETC	Очки с пластиковыми дужками	5	32						■											
9178	uvex супер фит CR	Очки с пластиковыми дужками	5	32/34			■														
9178	uvex супер фит	Защитные очки для газосварки	5	45												■					
9180	uvex футура	Защитные очки для газосварки	5	46											■						
9180	uvex футура	Сменные линзы – для газосварки	5	46											■						
9190	uvex ай-3/uvex ай-3 s	Очки с пластиковыми дужками	5	25/26	■			■	■		■		■								
9190	uvex ай-3	Очки с пластиковыми дужками	1	25							■	■									
9190	uvex ай-3	Сменные линзы	5	25	■																
9192	uvex феос/uvex феос s	Очки с пластиковыми дужками	5	29/30	■	■			■				■								
9192	uvex феос био/uvex феос s био	Очки с пластиковыми дужками	5	29	■																
9192	uvex феос гارد/uvex феос s гارد	uvex феос с лентой	4	30		■															
9192	uvex феос/uvex феос s	Обтюратор	5	30																	
9193	uvex спортстайл	Очки с пластиковыми дужками	5	23	■	■			■		■	■									
9194	uvex ай-воркс	Очки с пластиковыми дужками	5	27	■								■								
9195	uvex скайпер	Очки с пластиковыми дужками	5	35	■			■													
9195	uvex скайпер	Сменные линзы	5	35	■			■													
9198	uvex феос cx2	Очки с пластиковыми дужками	5	24	■			■													
9199	uvex икс-фит	Очки с пластиковыми дужками	5	22	■			■													
9231	uvex полавижн	Очки с пластиковыми дужками	1	35															■		
9301	uvex ультравижн	Закрытые защитные очки	1	43	■	■			■									■			
9301	uvex ультравижн	Сменные линзы	1	43	■													■			
9300	uvex ультравижн	Сменная пленка	10	43																	
9301	uvex ультравижн + щиток	Закрытые защитные очки	1	43	■																
9301	uvex ультравижн	Щиток	1	43	■																■
9301	uvex ультравижн	Закрытые очки – для газосварки	1	51												■					



Модель	Наименование	Продукт	Упаковка	Страница	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (антиблик)	uvex supravision varionic	серебристая зеркальная	синяя зеркальная	uvex infradur	uvex infradur plus	CA без покрытия	CA защита от запотевания	защита от царапин	защита от царапин и запотевания	без покрытия
9302	uvex ультрасоник	Закрытые защитные очки	4	19/42	■	■															
9302	uvex ультрасоник	Сменные линзы	4	34/42	■																
9302	uvex ультрасоник CR	Закрытые защитные очки	4	34			■														
9302	uvex ультрасоник flip-up	Закрытые очки – для газосварки	4	51	■										■						
9302	uvex ультрасоник flip-up	Сменные линзы – для газосварки	1	51											■						
9305	uvex 9305	Закрытые защитные очки	4	44														■			
9307	uvex карбонвижн	Закрытые защитные очки	5	44		■															
9308	uvex ю-соник	Закрытые защитные очки	1	41	■	■			■												
9308	uvex ю-соник	Дополнительная линза	5	41				■													
9308	uvex ю-соник	Сменные линзы	5	41	■																
9309	uvex феос cx2 соник	Закрытые защитные очки	4	40		■															
6119		Салфетка из микрофибры	5	54																	
9954		Футляр для открытых очков	5	54																	
9954		Футляр для закрытых очков	1	54																	
9958		Лента	5	26/30																	
9958	uvex феос/uvex феос s	Лента	5	30																	
9958	uvex ай-3/uvex ай-3 s	Лента	10	26																	
9959		Шнурок для очков	5	55																	
9963		Салфетки	1	53																	
9963		Настенный держатель	1	53																	
9970		Станция для ухода за очками	1	53																	
9971		Салфетки	1	53																	
9972		Раствор для очистки	1	53																	
9973		Пластиковый распылитель	1	53																	

Применение

Защитные очки для различных областей деятельности

■ Механические риски
 ■ Химические риски
 ■ Оптические риски

Условия работы	Модель очков	Материал линзы	Затемнение	Покрывание
Легкие и точные инженерные работы	Открытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision AR (антиблик) uvex supravision excellence
Сборка, тех. обслуживание	Открытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence
Измельчение, угловое измельчение	Открытые очки Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Токарные работы, фрезеровка	Открытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence
Пыль	Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Литейные работы, очистка	Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Лесное и сельское хозяйство	Открытые очки	PC	прозрачная янтарная серая 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Лабораторные работы	Открытые очки Закрытые очки	PC CA	прозрачная	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Работа с кислотами и гальваникой	Закрытые очки	PC CA	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Точечная сварка, пайка, резка кислородом, газовая сварка, сварка-пайка, помощник сварщика, литейные работы, горн	Открытые очки Закрытые очки	PC	затемнение для газосварки	uvex infradur uvex infradur plus
Работа вне помещения – яркий солнечный свет	Открытые очки	PC	серая коричневая серебристая зеркальная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Работа на воде	Открытые очки	PC	variomatic поляризационная	uvex supravision variomatic uvex поляризационная
Сильный свет, блики	Открытые очки	PC	CBR 65 серебристая зеркальная 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Смешанный свет	Открытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision AR (антиблик)
Стерильные условия работы	Открытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision CR
Нефтегазовая промышленность	Открытые очки Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision plus
Посетители предприятий	Открытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire без покрытия